





HUSOL[®]
ZONWERING

De Husol heroal rolluiken combineren functionaliteit en esthetiek voor een verfijnd wooncomfort. Zij beschermen uw huis tegen kou en warmte, regen of geluidsoverlast en doen bovendien dienst als zonwering.

Het stabiele aluminiumpantser is een effectieve bescherming tegen inbraak en vernieling.



ROLLUIKEN



KLEURRIJK EN STOER... heroal **ROLLUIKEN**

HOOGWAARDIGE KWALITEIT!



COMFORT & UITSTRALING MET ONZE **ROLLUIKEN!**


Dankzij het uitgebreide systeem- en kleurassortiment en de veelzijdige montage mogelijkheden is dit systeem uitermate geschikt voor installatie achteraf.

Voor renovaties is het heroal opbouwrolluik de beste warmte-technische oplossing.

Voor nieuwbouw biedt het Husol inbouwrolluik met zijn kleine oprol diameter en de unieke systeemveelzijdigheid voor elke inbouwsituatie altijd een optimale oplossing. Ook voor energie-besparende woningen.



VELE **MATEN**, VELE **MOTIEVEN**,



WILT U VERZEKERD ZIJN VAN UW PRIVACY?

Op elk gewenst moment op de dag kunt u uw rolluiken neersturen voor een moment van privacy. Met de gebruiksvriendelijke bedieningen van Husol kunt u één of meerdere rolluiken op afstand bedienen.

En u hoeft niet op te staan, want het bereik is ruim 20 meter. U bent altijd verzekerd van privacy!

HUSOL®

ZONWERING



Zonwering



Warmte-isolatie



Bescherming tegen weersomstandigheden



Inbraakbeveiliging



Bescherming tegen inkijk



Geluidsisolatie



Geïntegreerde insectenwering



Achteraf aan te brengen insectenwering

GOED IN VORM

De Husol rolluiken combineren functionaliteit en esthetiek voor een verfijnd wooncomfort. Zij beschermen uw huis tegen kou en warmte, regen of geluidsoverlast en doen bovendien dienst als zonwering.

Het stabiele aluminiumpantser is een effectieve bescherming tegen inbraak en vernielingen.

VELE KLEUREN!



HET HUSOL VOORBOUWROLLUIK BIEDT EEN GROOT AANTAL VOORDELEN:

- Overtuigende optiek
- Buitengewoon stil in gebruik
- Uitstekende warmte-isolatie
- Kleine vereiste plaatsingsruimte
- Hoogwaardige, aluminiumprofielen met kleurencoating garanderen een lange levensduur
- Uitgebreid kleurenpalet voor individuele wensen
- Comfortabele bediening met band, slinger of elektrische aandrijving
- Waterdichte systeemconstructie

HOE WERKT DE SOMFY MOTOR IN UW ROLLUIK?

Geen optrekbanden meer nodig!

Met de afstandsbediening stuurt u het rolluik omhoog, omlaag of naar elke gewenste positie. De geïntegreerde Somfy rolluikmotor levert voor u de benodigde kracht. Geschikt voor de meeste typen en merken rolluiken.

Waar wordt de Somfy motor geïnstalleerd?

De buisvormige Somfy motor wordt volledig ingebouwd in de oprolbuis van uw rolluik. Om de buis wordt vervolgens het rolluikpantser gewikkeld. De 230 V motor wordt in werking gesteld via een (draadloze) schakelaar, afstandsbediening of via automatisering door een zonsensor en/of tijdsklok.

Denk aan de bescherming van uw rolluiken!

De Oximo io buismotor heeft meerdere functionaliteiten die de veilige werking van uw rolluiken verhogen en de levensduur verlengen. En daarmee dus ook van uw investering.

De unieke functies van de Oximo io motor-serie om de levensduur van uw rolluiken te verlengen.



Stillstand bij obstakel

Het rolluik stopt direct als een obstakel, bijvoorbeeld een openstaand raam, het omlaag gaan verhindert.



Bescherming tegen vorst

Bij vastgevroren lamellen zal de motor direct stoppen ter voorkoming van schade aan het rolluik.




Automatische correctiefunctie

Onderhoud op de eindafstelling is niet meer nodig. Het rolluik zal altijd perfect sluiten.




Inbraakwerend

Bij toepassing met de speciale Somfy anti-optilveren, wordt het geforceerd optillen (bijv. inbraakpoging) sterk bemoeilijkt.



Somfy anti-optil veren:

Vergrendelingssysteem voor een betere bescherming tegen inbraak.



HUSOL®
ZONWERING

www.husol.nl

UW LEVERANCIER

Waarom rolluiken?

- ☐ Beveiliging tegen warmte en UV
- ☐ Verfraaien uw woning
- ☐ Werkt waardeverhogend
- ☐ Beschermen uw privacy
- ☐ Creëren een gezellige sfeer
- ☐ Maken temperatuur en lichtinval beheersbaar